

# PMO-guide Primärvården

## Vaccinationsregistrering i PMO



### Innehållsförteckning

Söka fram en patient i PMO .....	3
Vaccinationsmodulen .....	4
Rubrik Ordination .....	4
Rubrik Vaccinationer .....	4
Rubrik Ej givna .....	4
Vaccination vid ett ordinarie bokat besök.....	4
Registrering i kassan vid betalning för vaccin .....	4
Ny vaccination .....	5
Dos ej given .....	6
Extern .....	6
Ny vaccinationsordination.....	7
Utföra ordinerad vaccination.....	7
Utföra vaccination på ordination via Bevakning-Vaccinationsordination.....	7
Utföra vaccination på ordination direkt i journalen .....	8
Risk-ikon.....	8
Biverkning.....	9
Influensavaccination.....	10
Registrera influensavaccination .....	10
Vårdkontakt.....	11
Åtgärd.....	11
Diagnos.....	12
Influensavaccination personal.....	12
Delegerad personal vaccinerar.....	12
Registrera två vaccinationer samtidigt.....	13
Covidvaccination .....	14
Covidbevis information .....	14
Länkar för information .....	14
Registrera covidvaccination .....	14
Vårdkontakt.....	15
Åtgärd.....	15
Diagnos.....	15
Pneumokockvaccination .....	16
Registrera pneumokockvaccination .....	16
Vårdkontakt.....	17
Åtgärd.....	17

Diagnos.....	17
Vaccination OBO.....	18
Influensavaccination OBO .....	18
Hemsjukvårdens personal vaccinerar .....	18
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	18
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	18
Influensa- och samtidig covidvaccination OBO .....	19
Hemsjukvårdens personal vaccinerar .....	19
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	19
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	19
Influensa- och samtidig pneumokockvaccination OBO.....	20
Hemsjukvårdens personal vaccinerar .....	20
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	20
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	20
Vaccination SÄBO .....	21
Influensavaccination SÄBO.....	21
Kommunsjuksköterska vaccinerar.....	21
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	21
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	21
Influensa- och samtidig covidvaccination SÄBO .....	22
Kommunsjuksköterska vaccinerar.....	22
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	22
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	22
Influensa- och samtidig pneumokockvaccination SÄBO .....	23
Kommunsjuksköterska vaccinerar.....	23
Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar .....	23
Vårdcentralens läkare vaccinerar .....	23
HPV-vaccination .....	24
Kikhostvaccination .....	24

Information om vaccinationer finns på Vårdgivare i Skåne


[Vaccinationer - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/vardgivare/vaccinationer)

## Söka fram en patient i PMO


Sök patient/öppna journal med hjälp av kortkommando [Ctrl+h] eller genom att klicka på ikonen i menyraden, se markering.



Skriv in patientens personnummer. Är det ett korrekt personnummer tänds en grön ikon framför Patient-ID, röd ikon indikerar felaktigt personnummer. Reservnummer måste anges med sekel. Klicka på Sök, PMO gör då en slagning mot PASiS. Det går även att söka på enbart födelsedatum eller namn (efternamn, förnamn). Det är inte tillåtet att registrera in patientuppgifter manuellt, alla patienter måste hämtas från PASiS. Saknas patienten i PASiS och regionala befolkningsregistret behöver patienten först hämtas från det nationella. Saknar du behörighet till det nationella be PASiS-ansvarig på din enhet om hjälp. Därefter gör du en ny sökning i PMO.






Din valda patient kommer i *Patientlista*. Är du medicinsk sekreterare och ska registrera i PMO så var uppmärksam på att du nu väljer rätt journaltyp; om vaccinatören är sjuksköterska väljer du *Sköterskejournal*, om en läkare vaccinerar väljer du *Läkarjournal*. Vaccinationer får enbart registreras i någon av dessa två journaltyper. Klicka OK.



Journalen öppnar sig. Välj ansvarig vaccinatör och aktuellt datum för vaccination.



## Vaccinationsmodulen

I modul Vaccination registreras ni vaccinationer och skapar vaccinationsordinationer. Förutom uppgifter om vaccintyp, volym, administrationsätt och lokalisation kan även kontraindikationer och biverkningar registreras. Stöd finns för Varning , Observandum  och Ärtflighet/Risk  i samband med registrering samt vid ordination av vaccination.

### Rubrik Ordination



I modulen ses ordinerade vaccinationer som ännu inte är utförda. Efter att dos är given flyttas ordinationen ner under rubriken Vaccinationer.

### Rubrik Vaccinationer

Här ligger utförda vaccinationer. Det blå huset markerar att vaccinet är givet externt på annan ort eller utomlands. Det registreras i PMO för att det ska finnas i journalen. Det blåa huset aktiveras när kryssrutan *Extern* bockas i vid vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan vart vaccinet är givet, ex "Vaccinerad i USA". Kommentaren syns på modulens översikt.

### Rubrik Ej givna

Vaccinet hamnar under rubriken när kryssrutan *Dos ej given* bockas i vid vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan skäl till att dosen ej gavs, ex kontraindikation eller att patienten ångrar sig. Kommentaren syns på översikten.

Vaccination											
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera											
Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	😊	🚫	Volym	Administra...	Lokalisati...	Init	Sign	Kommentar
<b>Ordination</b>											
2021-09-29	Encepur Planerad (september 2021)	TBE, fästingburen virusencef...	1			0,50 ml	I.M.				EPE
	Planerad	Intervall: 3 månader	2			0,50 ml	I.M.				
	Planerad	Intervall: 9 månader	3			0,50 ml	I.M.				
2021-09-29	Influvac Tetra Planerad (november 2021)	Säsongsinfluensa	1			0,50 ml	I.M.				ASA
<b>Vaccinationer</b>											
2021-09-10	Comirnaty	Covid-19	2			0,3 ml	im	vä överarm		ASA	Given i USA.
2021-08-02	Comirnaty	Covid-19	1			0,3 ml	im	vä överarm		ASA	Given i USA.
<b>Ej givna</b>											
2021-09-29	Pneumovax	Pneumokockinfektion				0,50 ml				ASA	Patienten ångrade sig, vill inte ha vaccinationen.

## Vaccination vid ett ordinarie bokat besök

Ni får inte kryssa i Attribut Vaccinationsmottagning i Vårdkontakten vid ett ordinarie bokat besök där vaccination utförs samtidigt, till exempel vid ett besök för en diabeteskontroll. Det beror på att attributet kodar om besöket när det kommer till PASiS. Besöket omvandlas till hälsovård i stället för sjukvård, vilket innebär att ni tappar produktion.


Attribut Vaccinationsmottagning ska *enbart* kryssas i vid besök bokade för just vaccination eller vid drop-in vaccinationsmottagning.

### Registrering i kassan vid betalning för vaccin

Om vaccinationen innebär en kostnad för patienten skickar du patienten till kassan. I kassan registreras kostnad för vaccination med Kontakttyp ÅB Återbesök, Anledning VA Vaccination och Anledningstyp HÄ Hälsovård.


## Ny vaccination

Om du ska registrera en utförd vaccination utan ordination välj *Ny* i menyraden.  
Om det finns vaccinationsordinationer på patienten får du upp en kontrollruta.



Välj *Ny* för att gå vidare.

Välj aktuellt vaccin från vaccinregistret. I sökrutan kan du skriva de första bokstäverna i vaccinet för snabbare sökning.



Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer, korrekt Batch/LOT-nummer och markera Kontraindikation. Signera.

**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinnamn: Boostrix  
Tillverkare: GlaxoSmithKline AB  
Mot: Kikhosta, Difteri, Stelkramp

Datum: 2023-11-06

Dos nummer: 1

Batchnummer: AC37B412AL Sista datum för användning: 2024-01-31  Ange LOT-nummer manuellt

Volym: 0,50 ml Lokalisation: Vå arm

Administrationssätt: I.M.

Extern Vaccinationsort:

Kommentar:

Kontraindikation  Ja  Nej

Dos ej given

## Dos ej given

Genomför du inte vaccination kan du dokumentera det. Bocka i kryssrutan *Dos ej given*. Skriv notering i Kommentarrutan. Signera.

**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Boostrix  
 Tillverkare: GlaxoSmithKline AB  
 Mot: Kikhosta, Difteri, Stelkramp R!

Datum: 2023-11-06

Dos nummer: 1

Batchnummer: AC37B412AL Sista datum för användning: 2024-01-31  Ange LOT-nummer manuellt

Volym: 0,50 ml Lokalisation: Vå arm

Administrationssätt: I.M.

Extern Vaccinationsort:

Kommentar: Patienten ångrar sig, tors inte vaccinera sig

Kontraindikation  
 Ja  Nej  
 Dos ej given

## Extern

Du kan registrera en vaccination som är given på annan ort eller utomlands för att ha det dokumenterat i patientens journal. Bocka i kryssrutan *Extern* och skriv en kommentar om vart vaccinet är givet. Signera.

**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Övrigt vaccin mot Pneumokocker  
 Tillverkare: R!  
 Mot: Pneumokocker

Datum: 2022-10-18

Dos nummer:

Batchnummer:  Ange LOT-nummer manuellt

Volym: Lokalisation:

Administrationssätt:


Extern Vaccinationsort: Seattle

Kommentar: Patienten vaccinerades i USA då hon bodde där ett halvår 2022.

Kontraindikation  
 Ja  Nej  
 Dos ej given

## Ny vaccinationsordination

Vid val *Ny ordination* skapas en ny vaccinationsordination.



Välj det vaccin du ska ordinera.

Klicka på *Lägg till* för att lägga till vaccinationsintervallen. Signera.

Ordinationen lägger sig på översikten under rubrik *Ordination*.

Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	Volym	Administra...	Lokalisati...	Init	Sign	Kommentar
<b>Ordination</b>									
2021-09-29	Gardasil 9	HPV-infektion						ASA	
	Planerad (augusti 2021)		1	0,50 ml	I.M.				
	Planerad	Intervall: 5 månader	2	0,50 ml	I.M.				
	Planerad	Intervall: 13 månader	3	0,50 ml	I.M.				

## Utföra ordinerad vaccination

Observera att när vaccinationen utförs ska det registreras i samma journaltyp som ordinationen är skapad i, det vill säga, om ordinationen är skapad i journaltypen Läkarijournal skall samma journaltyp väljas när ordinationen utförs. Den läkare som lagt ordinationen måste väljas i listen uppe som ansvarig.

Enhetens samtliga ordinerade vaccinationer syns på Mitt arbete under *Bevakning – Vaccinationsordination*. Det är möjligt att utföra en vaccination enligt ordination antingen från bevakningen eller direkt i journalen.

## Utföra vaccination på ordination via *Bevakning-Vaccinationsordination*

Markera patienten i listan, klicka på *Visa*, *Öppna journal* eller dubbelklicka.

Datum	Dos	Patient	Vaccin	Intervall	Init	Sign	
sep 2021	1	Pacemaker, Pia	Encepur		EPE		Uopdatera

Därefter väljer du den läkare som har lagt ordinationen. Om du själv är i Sköterskejournl kommer patientens journal att öppna sig i Läkarjournal per automatik eftersom ordinationen är skapad där. Klicka *OK* och ordinationen blir synlig. Klicka på *Utför*.

**Vaccinationsordination**

Stäng Signera Ändra **Utför**

**Vaccinationsordination 2021-09-29 EPE**

Vaccin: Encepur  
 ATC-kod: J07BA01  
 Mot: TBE, fästingburen virusencefalit

1	Planerad (september 2021)		0,50 ml I.M.		
2	Planerad	3 månader	0,50 ml I.M.		
3	Planerad	9 månader	0,50 ml I.M.		

Registrera vaccination i nästa bild som vanligt.

### Utföra vaccination på ordination direkt i journalen

Väljer du att direkt gå till journalen och utföra ordinerad vaccination måste du öppna patientens journal i rätt journaltyp, i vårt exempel Läkarjournal eftersom ordinationen är skapad där.

Öppnar du patienten i fel journaltyp kommer inte knappen *Utför* att vara aktiverad. Stäng patientens journal och öppna på nytt i korrekt journaltyp.

Markera ordinationen och klicka på *Utför*.

Registrera vaccinationen.

### Risk-ikon

För att göra användaren uppmärksam på eventuella risker är modulen kopplad till *Ärftlighet/Risk*. Om man hoverar med muspekaren på ikonerna visas de risker som sparats. Klickar man på risk-ikonen så öppnas översikten i modulen *Ärftlighet/risk* för mer info om de specifika riskerna.

**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Encepur  
 Tillverkare: GSK Vaccines GmbH  
 Mot: TBE, fästingburen virusencefalit

Volym: 0,50 ml

Administrationsätt: I.M. LOT-nummer: AEA28AZC Sista datum för användning: 2021-12-31

Lokalisation:


**RI**

Risker:  
 Hepatit B  
 Hjärt- kärlsjukdom  
 Klicka för att öppna modulen



## Biverkning

Från vaccinationsmodulens startsida kan du registrera eventuella biverkningar. Markera aktuellt vaccin och välj *Biverkning* i menyraden. Fyll i *Rapporteringsdatum* och skriv fritext i kommentarfältet. Klicka *Ok*.



The screenshot shows the 'Vaccination' module interface. A dialog box titled 'Biverkning' is open, displaying the following information:

Vaccin:	Influvac Tetra
LOT-nummer:	R06X
Tillverkare:	BGP Products BV/Abbott/Mylan
Dos nummer:	
Rapporteringsdatum:	2019-10-07
	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
Kommentar:	GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

Buttons: OK, Avbryt, Hjälp

[Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, önskade effekter | Läkemedelsverket \(lakemedelsverket.se\)](#)

## Influensavaccination


[Influensavaccination - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

[Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](#)

Alla influensavaccinationer som utförs i Region Skåne ska registreras i PMO.

### Registrera influensavaccination


När du ska öppna en journal finns ett färdigt arbetsflöde för att underlätta din registrering. Arbetsflödet finns i Sköterskejournall och Läkarsjournal. Välj Arbetsflöde och klicka OK.



Arbetsflödet öppnar följande flikar:


Startsida: VE medicinsk (J) | Startsida: VE social (J) | Ny diagnos | Ny åtgärd | Ny vaccination

Om det finns vaccinationsordination på patienten får du upp en kontrollruta. Välj *Ny* för att komma vidare. Välj aktuellt vaccin från vaccinregistret.



Namn	Mot sjukdom	Tillverkare
Vaxigrip Tetra	Säsongsinfluensa	Sanofi Pasteur Europe

Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer och korrekt Batch/LOT-nummer, markera Kontraindikation för vaccination. Om patienten har svarat "ja" på någon fråga i Hälsodeklarationen ska det föras in i Kommentarrutan. Hälsodeklarationen behöver därefter *inte* sparas.




Vaccination i PMO

Uppdaterad 2024-04-10 av Åsa Karén Verksamhetsansvarig PMO

## Vårdkontakt

Välj Vårdkontakt Mottagningsbesök och följande Attribut:


- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ett ordinarie bokat besök för sjukdom).
- Om patienten är gravid kryssa i Attribut *Influensavaccination gravid*.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i *Influensavaccination medicinsk riskgrupp*.
- Om patienten är närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar kryssa i *Influensavaccination kostnadsfri närstående*.



**OBS!** Om vaccinationen utförs på filial till vårdcentral måste alltid Vårdkontakten registreras före övrig dokumentation.

## Åtgärd

Åtgärd DT030 Vaccination ska registreras, ÅV011 registreras om influensavaccinationen är kostnadsfri för patienten.



## Diagnos

Diagnoskod för influensavaccination är Z251.

Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp ska även en medicinsk diagnos registreras för att identifiera att det är en riskpatient. Gravida från vecka 12 ingår i riskgruppen, men ska inte ha någon sjukdomsdiagnos, enbart vaccinationsdiagnos.

Diagnos						
Stäng Ny Upprepa Ändra Visa Signera Sätt ut... Radera Inställningar...						
Datum	Kod	Diagnos		Init	Sign	Kommentar
Besöksdiagnoser						
2023-12-05	Z251	Vaccination avseende influensa		ASA		
2023-12-05	E119	Diabetes mellitus typ 2 - utan komplikationer		ASA		

## Influensavaccination personal

Alla medarbetare, studenter samt praktikanter i Region Skåne som har patientnära kontakter erbjuds kostnadsfri influensavaccination.

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Delegerad personal vaccinerar

I vaccinationsregistreringen ska det framgå vem som har vaccinerat. Om vaccination utförs av delegerad personal registreras vaccinationen i ansvarig personals namn. I *Kommentarrutan* skrivs fullständigt namn och titel på den som har utfört vaccinationen, exempel:

**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Comirnaty Original/Omicron BA.4 5 R!

Tillverkare: BioNTech Manufacturing GmbH

Mot: Covid-19 vaccin

Datum: 2023-06-28

Dos nummer: 1

Batchnummer: GH9434 Sista datum för användning: 2023-07-31  Ange LOT-nummer manuellt

Volym: 0,3 ml Lokalisation: vä överarm

Administrationssätt: im

Extern Vaccinationsort:

Kommentar: Vaccinationen är utförd av sjukgymnast Erik Eriksson. Vaccinet är iordningsställt av ansvarig sjuksköterska.

Kontraindikation  Ja  Nej

Dos ej given

## Registrera två vaccinationer samtidigt

Om covid- eller pneumokockvaccination\* ges i samband med influensavaccinationen ska även den registreras.

Klicka på *Lägg till* i menyraden i din pågående influensaregistrering för att registrera ytterligare en vaccination. Bägge vaccinationerna syns till höger i bild. Signera.

The screenshot shows a software interface for entering vaccination data. At the top, there is a menu bar with options: Avbryt, Spara, Signera, **Lägg till** (highlighted with a red box), and Radera. Below the menu, the form is titled 'Ny vaccination'. The main form area contains the following fields:

- Vaccinamn: Comirnaty Original/Omicron BA.4 5
- Tillverkare: BioNTech Manufacturing GmbH
- Mot: Covid-19 vaccin
- Datum: 2023-10-06
- Dos nummer: 4
- Batchnummer: GJ2631
- Sista datum för användning: 2023-10-09
- Volym: 0,3 ml
- Lokalisation: vä överarm
- Administrationssätt: im

To the right of the main form, there is a panel titled 'Valda vaccinationer:' which contains a list of selected vaccinations:

- Vaxigrip Tetra
- Comirnaty Original/Omic

\* vid samtidig covid- eller pneumokockvaccination ska diagnoser och eventuella attribut läggas till i samma registrering, se avsnitt för respektive vaccination.

## Covidvaccination

Vaccination mot covid-19 ska enligt lag (2012:453) sedan 1 januari 2021 rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Alla covidvaccinationer som utförs i Region Skåne ska registreras i PMO. Covidvaccinationer skickas per automatik från PMO till NVR, exporten går fem gånger per dygn.

### Viktigt avseende covidvaccinationer för att uppfylla gällande lagkrav

#### 1. NVR tar inte emot felaktiga poster

Felaktiga Batch/LOT-nummer eller där det saknas dosnummer stoppas. Var noggrann vid din registrering.

#### 2. Covidvaccinationer får aldrig registreras med Vårdkontakt Kommentar

Överföringen stoppas till NVR och PASiS. Med anledning av det blir det annorlunda registrering för OBO och SÄBO när kommunsjuksköterska vaccinerar, se separat information i dokumentet.

#### 3. NVR tar inte emot individer med reservnummer

Vid sammanslagning av journal kontrollera att covidvaccinationen finns i den nya journalen med fullständigt personnummer. Här måste en insats göras för att trigga ny överföring till NVR. Gå till Vaccinationsregistreringen och gör ett mellanslag i Kommentarrutan. *Spara*. Posten går iväg till NVR.

## Covidbevis information

Covidbevis utfärdades endast fram till och med den 30 juni 2023 enligt EU-förordningen. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphörde med att utfärda covidbevis från Sverige den 1 juli 2023.

### Länkar för information

[E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023 • E-hälsomyndigheten \(ehalsomyndigheten.se\)](https://ehalsomyndigheten.se)

[Covidbevis • E-hälsomyndigheten \(ehalsomyndigheten.se\)](https://ehalsomyndigheten.se)

## Registrera covidvaccination

Välj aktuellt vaccin för covid-19. Skriver du "cov" i sökrutan får du fram en aktuell vaccinlista. Dubbelklicka på det vaccin du ska registrera.

Ny vaccination		
Avbryt Spara Signera Välj Radera		
Sök: <input type="text" value="cov"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="ATC..."/> <input type="button" value="Samma ATC-kod"/>		
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare
Comirnaty	Covid-19	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.1, (15/15 mikrogram)	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.4.5	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogram)/	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty, 3 mikrogram/dos konc till inj vätska, d	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH

Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer och korrekt Batch/LOT-nummer, markera Kontraindikation.

Kryssar du i *Ange LOT-nummer manuellt* ska du noga kontrollera siffror och bokstäver, siffran 0 förväxlas ofta med stor bokstav "o", liksom siffran 1 med stor bokstav "i". Du får inte använda mellanslag eller gemena bokstäver.

Om patienten har svarat "ja" på någon fråga i Hälsodeklarationen ska det föras in i Kommentarrutan. Hälsodeklarationen behöver därefter *inte* sparas.

## Vårdkontakt

Välj Vårdkontakt Mottagningsbesök och Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ett ordinarie bokat besök).

## Åtgärd

Åtgärd DT030 Vaccination.

## Diagnos

Från diagnosregister ICD-10 registreras kod U119 Kontakt för vaccination mot covid-19.

Diagnos													
Datum	Kod	Diagnos		Init	Sign	Kommer							
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Stäng Ny Upprepa Ändra Visa Signera Sätt ut... Radera Inställningar...</p> <p><b>Besöksdiagnoser</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2021-01-29</td> <td>U119</td> <td>Kontakt för vaccination mot covid-19</td> <td></td> <td>ASA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>							2021-01-29	U119	Kontakt för vaccination mot covid-19		ASA		
2021-01-29	U119	Kontakt för vaccination mot covid-19		ASA									

Diagnoskod U119 används *inte* om det uppstår en komplikation eller biverkning i samband med vaccinationstillfället. Du ska då i stället diagnoskoda enligt följande:

- U129 Vaccin mot Covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt.
- Symtomdiagnos.

## Pneumokockvaccination

Vaccination mot pneumokocker ingår från 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

[Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper)

Alla pneumokockvaccinationer som utförs i Region Skåne ska registreras i PMO. Överföring till Nationella vaccinationsregistret (NVR) sker med automatik och är kodat i systemet enligt urval från Folkhälsomyndigheten.

Mer information om pneumokockvaccination av riskgrupper (vuxna och barn från två års ålder) finns på Vårdgivare i Skåne [Pneumokocker - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/vardgivare)

## Registrera pneumokockvaccination

Gå till modul Vaccination, välj Ny.

Välj aktuellt vaccin genom att dubbelklicka på vaccinet.

Observera att det *inte* är tillåtet att använda *Övrigt vaccin mot pneumokocker*, NVR tar inte emot den posten.

Ny vaccination			
Avbryt Spara Signera Välj Badera			
Sök: pneumo X ATC... Samma ATC-kod			
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
Apexxnar	Pneumokockinfektion	Pfizer Europe MA EEIG	
<b>Pneumovax</b>	<b>Pneumokockinfektion</b>	<b>Merck Sharp &amp; Dohme BV</b>	
Prevenar 13	Pneumokockinfektion	Pfizer Europe MA EEIG	
Synflorix	Pneumokockinfektion	GlaxoSmithKline Biologicals SA	
Vaxneuvance	Pneumokockinfektion	Merck Sharp & Dohme BV	
Övrigt vaccin mot Pneumokocker	Pneumokocker		Vaccin mot Pneumokocker där vaccinetns namn inte är känt

Kontrollera datum, Batch/LOT-nummer, volym, lokalisation, dosnummer och administrationssätt. Signera.

Ny vaccination	
Avbryt Spara Signera Lägg till Radera	
Vaccination	
Vaccinnamn:	Pneumovax
Tillverkare:	Merck Sharp & Dohme BV
Mot:	Pneumokockinfektion
Datum:	2023-10-10
Dos nummer:	
Batchnummer:	X001855
Sista datum för användning:	2024-04-30
	<input type="checkbox"/> Ange LOT-nummer manuellt
Volym:	0,50 ml
Lokalisation:	hö lår
Administrationssätt:	I.M.
	Vaccinationsort:
<input type="checkbox"/> Extern	
Kommentar:	
	Kontraindikation
	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
	<input type="checkbox"/> Dos ej given



## Vårdkontakt

Välj Mottagningsbesök och Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ett ordinarie bokat besök).

## Åtgärd

Åtgärd DT030 Vaccination.

Vaccination pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.

## Diagnos

Pneumokockvaccination registreras med diagnoskod Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar. Tillhör patienten en medicinsk riskgrupp ska även sjukdomsdiagnosen registreras.

Diagnos						
Stäng Ny Upprepa Ändra Visa Signera Sätt ut... Radera Inställningar...						
Datum	Kod	Diagnos		Init	Sign	Kommentar
Besöksdiagnoser						
2023-10-10	E849	Cystisk fibros, ospecificerad		ASA	#	
2023-10-10	Z238	Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar		ASA	#	


## Vaccination OBO

### Influensavaccination OBO

#### *Hemsjukvårdens personal vaccinerar*

Registreras i PMO på ansvarig läkare med Vårdkontakt Kommentar.

- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta vid registrering.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa registreras för synlighet i journalen.



#### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad besök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Om närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar vaccinerar kryssa i attribut Influensavaccination kostnadsfri närstående.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Åtgärd för eventuell kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

#### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Ordinärt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Om närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar vaccinerar kryssa i attribut Influensavaccination kostnadsfri närstående.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Åtgärd för eventuell kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Influensa- och samtidig covidvaccination OBO

### *Hemsjukvårdens personal vaccinerar*

- Vaccinationerna registreras i PMO på ansvarig läkare.
- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta att vaccination är utförd av hemsjukvårdens sjuksköterska.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Om närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar vaccineras kryssa i attribut Influensavaccination kostnadsfri närstående.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad besök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Om närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar vaccineras kryssa i attribut Influensavaccination kostnadsfri närstående.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Ordinärt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Om närstående eller hushållskontakt till patient med nedsatt immunförsvar vaccineras kryssa i attribut Influensavaccination kostnadsfri närstående.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Influensa- och samtidig pneumokockvaccination OBO

### *Hemsjukvårdens personal vaccinerar*

- Vaccinationerna registreras i PMO på ansvarig läkare.
- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta att vaccination är utförd av hemsjukvårdens sjuksköterska.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad besök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Ordinärt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Vaccination SÄBO

### Influensavaccination SÄBO

#### *Kommunsjuksköterska vaccinerar*

Kommunens sjuksköterskor har ansvaret för vaccinering på SÄBO.

- Registreras i PMO på ansvarig läkare med Vårdkontakt Kommentar.
- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta vid registrering.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa registreras för synlighet i journalen.

#### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

#### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Särskilt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Åtgärd för kostnadsfri influensa ÅV011.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Influensa- och samtidig covidvaccination SÄBO

### *Kommunsjuksköterska vaccinerar*

- Vaccinationerna registreras i PMO på ansvarig läkare.
- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta att vaccination är utförd av hemsjukvårdens sjuksköterska.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Särskilt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos U119 Kontakt för vaccination mot Covid-19.
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## Influensa- och samtidig pneumokockvaccination SÄBO

### *Kommunsjuksköterska vaccinerar*

- Vaccinationerna registreras i PMO på ansvarig läkare.
- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Notering ska göras i vaccinationens Kommentarruta att vaccination är utförd av hemsjukvårdens sjuksköterska.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens sjuksköterska vaccinerar*

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad besök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

### *Vårdcentralens läkare vaccinerar*

- Vårdkontakt Hembesök.
- Attribut Särskilt boende.
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ordinarie bokad hembesök).
- Om patienten är <65 år och ingår i riskgrupp, kryssa i attribut Influensavaccination medicinsk riskgrupp. Medicinsk diagnos ska även registreras för att identifiera en riskpatient.
- Diagnos Z251 Vaccination avseende influensa.
- Diagnos Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar (pneumokockvaccination).
- Åtgärd ÅV011 för kostnadsfri vaccination influensa.
- Åtgärd för pneumokocker kostnadsfri ÅV012 om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp eller är 65 år och äldre.
- Åtgärd DT030 Vaccination.

## HPV-vaccination

Vid HPV-vaccination registreras besöket med Vårdkontakt Mottagningsbesök och Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ett ordinarie bokat besök för sjukdom), diagnos Z258 samt Åtgärd DT030 Vaccination.

Diagnos			
Stäng Ny Upprepa Ändra Visa Signera Sätt ut... Radera Inställningar...			
Datum	Kod	Diagnos	Init Sign Kommentar
Besöksdiagnoser			
2024-04-05	Z258	Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar	ASA

Ny åtgärd

Avbryt Spara Signera

Sök Register

Namn	Kod
Privata vårdgivare	
REKO	
Recept, utfärdande	XV008
Riktade hälsosamtal	
Råd eller information om våld i nära rel...	GB015
SIP, uppföljning	AW010
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124
Samordnad individuell plan (SIP) vid ut...	AU125
Sjukvård i hemmet	
Skötsel av perifer venkateter (PVK)	QD005
Smärta, bedömning	PB009
Smärtreducerande behandling med hjäl...	QB008
Stödsamtal till vuxen	DU112
Syrgasbehandling	DG009
Systematisk psykologisk behandling, ko...	DU011
TENS	DA021
Test	
Tvärprofessionell läkemedelsgenomgån...	XV016
Undervisning	GB002
Uppföljning av rehabiliteringsplan	AW024
Vaccinationer	
Vaccination	DT030
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018
Vaccination influensa + pneumokoc...	ÅV013
Vaccination influensa kostnadsfri	ÅV011
Vaccination kikhosta kostnadsfri	ÅV016
Vaccination pneumokocker kostnad...	ÅV012
Vaccination polio kostnadsfri	ÅV015
Vaccination stelkramp kostnadsfri	ÅV017

Valda åtgärder:

Vaccination

Lägg till Ta bort Skriv fritt

Namn: Vaccination

Kgd: DT030

Kommentar:

Register: KVA-koder

## Kikhostvaccination

Vaccination mot kikhosta registreras med Vårdkontakt Mottagningsbesök, Attribut Vaccinationsmottagning (ej vid ett ordinarie bokat besök) och om patienten är gravid kryssa i Attribut Kikhostvaccination gravid.

Diagnoskod Z237.

Åtgärd DT030 Vaccination.

Åtgärd ÅV016 om vaccinationen är kostnadsfri.

Diagnos			
Stäng Ny Upprepa Ändra Visa Signera Sätt ut... Radera Inställningar...			
Datum	Kod	Diagnos	Init Sign Kommentar
Besöksdiagnoser			
2023-12-22	Z237	Vaccination avseende kikhosta enbart	ASA

Vaccination i PMO

Uppdaterad 2024-04-10 av Åsa Karén Verksamhetsansvarig PMO