

## Dokumentation av beslut om behandlingsbegränsningar i PMO och SIP i Mina Planer

### Innehåll

1. Sammanfattning
2. Bakgrund
3. Dokumentation av vårdnivå i PMO – nytt eller förändrat beslut
4. Dokumentation av vårdnivå i SIP i Mina Planer
  - 4a Nytt beslut
  - 4b Uppdatering av beslut

### 1. Sammanfattning

- Beslut rörande livsuppehållande behandling och andra begränsningar i vårdnivå ska dokumenteras i primärvårdens journalsystem PMO.
- Den för ändamålet framtagna journalmallen i PMO ”Livsuppehållande behandling” ska användas och är ett krav för att beslut om vårdnivå ska få synliggöras i patientens SIP.
- IT-verktyget Mina Planer har särskilda fält för att synliggöra om beslut om vårdnivå finns med datum för beslut/senaste uppdatering.
- Ansvarig läkare/vårdenhet tillser att ansvarig sjuksköterska i kommunen erhåller en utskrift av journalanteckningen med behandlingsbegränsningar.
- Journalanteckningen kan läsas i NPÖ.
- Uppdatering av befintligt beslut ska göras senast efter 12 månader i samband med ny SIP eller vid uppföljning av SIP.


### 2. Bakgrund

Manualen är framtagen för att säkerställa att förhandsbeslut om vårdnivå dokumenteras på ett säkert sätt så att alla som kan komma att behöva informationen eller berörs av den har åtkomst till beslutet – sjukvårdspersonal, omsorgspersonal samt patient och närstående.






### 3. Dokumentation av vårdnivå i PMO – nytt eller förändrat beslut

Vid första beslut eller förändrat beslut om behandlingsbegränsningar avseende vårdnivå och medicinska åtgärder upprättas en ny journalanteckning med

journalmallen ”Livsuppehållande behandling” (Figur 1). Journalanteckningen är sökbar i nationella patientöversikten (NPÖ). En särskild symbol finns som synliggör i journalöversikten att beslut om vårdnivå finns (Figur 2). Sjuksköterskan i kommunen ska erhålla utskriven kopia av journalanteckningen via ansvarig läkare/vårdenhet, se exempel på anteckning i Figur 3.



Figur 1 – Journalmall PMO ”Livsuppehållande behandling”

Symbol						
	Stäng	Ny	Ändra	Visa	Signera	Radera
Datum	Symbol	Namn	Init	Sign	Kommentar	
2022-03-21		2022-03-21	JBL	#		
2019-08-15		Livsuppehållande behandling	JBL	#	Begränsningar: se journalanteckning 2019-08-15	
2017-09-06		Äbrädden plan 0	JEK			
2017-09-06		Pascal	JEK	#		

Figur 2 - Symbol ”Livsuppehållande behandling” i NPÖ

Livsuppehållande behandling	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	
Ställningstagande i samråd med	Leg yrkesutövare Kristina Lind, sjuksköterska
Patientmedverkan	Dialog med patient
Närståendemedverkan	Dialog med närstående
Bedömning av patientens beslutskapacitet	Ej fullgod p.g.a. <u>normaltryckshydrocefalus</u>
Grund för ställningstagande	Behandling är inte till gagn för patienten
Samordnad individuell plan (SIP) upprättad	Ja
Brytpunktssamtal utfört	Nej
Palliativ vård	Nej inte aktuellt i nuläget
Sjukhusvård	Undvik
Begränsningar	Ja
Avstå från att påbörja medicinsk behandling	Hjärt-lungräddning, Invasiv ventilatorbehandling (invasiv respirator), Intensivvårdsbehandling, Annat Ej stroke eller hjärtlarm. Vid misstanke om intrakraniell blödning kvarstannar patienten på boendet.

Figur 3– Exempel på journalanteckning om beslut på vårdnivå

## 4. Dokumentation av vårdnivå i SIP i Mina Planer

### 4a – Nytt beslut

I Mina Planer under ”Riskbedömning och åtgärder” finns ett fält där läkare anger om det finns beslut om vårdnivå i patientjournalen (Figur 4). Vid ”Ja” blir fältet ”Senast uppdaterad” synligt och datum för beslutet kan skrivas in (Figur 5).

### Riskbedömning och åtgärder

Anteckning om patientens vårdnivå  
finns i journal

Vid ”Ja”:

### Riskbedömning och åtgärder

Anteckning om patientens vårdnivå  
finns i journal

Senast uppdaterad

Figur 4 - Fält för synliggörande att beslut om vårdnivå finns

## Riskbedömning och åtgärder

Anteckning om patientens vårdnivå finns i journal	Senast uppdaterad
Ja	2019-08-15

Figur 5 - Inmatning av datum för beslut/senaste uppdatering

Datum "Senast uppdaterad" går att ändra av läkare även efter att godkännande startats (samma beteende som status/uppföljning på aktiviteter).

I nationella patientöversikten (NPÖ) får journalanteckningen i PMO typen "Samordning" (Figur 6). Man hittar den enklast om man anger "Livsuppehållande behandling" i sökfönstret på startsidan.

<b>Livsuppehållande behandling</b>
<b>Ställningstagande i samråd med</b> Leg yrkesutövare Kristina Lind, sjuksköterska
<b>Patientmedverkan</b> Dialog med patient
<b>Närståendemedverkan</b> Dialog med närstående
<b>Bedömning av patientens beslutskapacitet</b> Ej fullgod p.g.a. normaltryckshydrocefalus
<b>Grund för ställningstagande</b> Behandling är inte till gagn för patienten
<b>Samordnad individuell plan (SIP) upprättad</b> Ja
<b>Brytpunktssamtal utfört</b> Nej
<b>Palliativ vård</b> Nej inte aktuellt i nuläget
<b>Sjukhusvård</b> Undvik
<b>Begränsningar</b> Ja
<b>Avstå från att påbörja medicinsk behandling</b> Hjärt-lunggräddning, Invasiv ventilatorbehandling (invasiv respirator), Intensivvårdsbehandling, Anna Ej stroke eller hjärtlarm. Vid misstanke om intrakraniell blödning kvarstannar patienten på boendet.
<b>ANSVARIG</b> <b>Namn</b> Jan Bleckert

Figur 6 - Journalanteckningen "Livsuppehållande behandling" i NPÖ

#### 4b - Uppdatering av beslut

Vid kommande planering för fortsatt vård gör ansvarig läkare en förnyad bedömning, Om tidigare beslut om vårdnivå för patienten är oförändrad ska detta bekräftas under sökordet "Bedömning" (Figur 7).

Läkaranteckning - allmän	
<b>Kontaktsorsak</b>	Planerad kontroll/SIP - usk Nenad, at Ajrisa, sg Fredrik, syster Kristina samt exhustrun
<b>Aktuellt</b>	Stabilt, trivs bra. Är med på aktiviteter men är passiv. Äter på sitt rum. Viss <u>kognitiv</u> svikt. Vid <u>ADL</u> bra effekt av aktuell smärtlindring.
<b>STATUS</b>	
<b>Allmäntillstånd</b>	Rullstolsburen
<b>Psykiskt status</b>	Gott
<b>Bedömning</b>	1. Väl avvägd medicinering, välmående. 2. Blodtrycket i överkant 3. Tidigare beslut om vårdnivå 2019-08-15 gäller.
<b>Åtgärd</b>	1. Ta om blodtrycket 2. Oförändrad medicinering

Figur 7- dokumentation av oförändrat beslut om vårdnivå

Datum för uppdaterat beslut skrivs in i Mina Planer av läkare (Figur 8).

### Riskbedömning och åtgärder

Anteckning om patientens vårdnivå finns i journal	Senast uppdaterad
Ja	2022-03-21

Figur 8 - Inmatning av datum för beslut/senaste uppdatering

Journalanteckningen i PMO får typen ”Besöksanteckning” i NPÖ (Figur 9). Man hittar den enklast om man anger ”Besöksanteckning” i sökfönstret på startsidan och i nästa steg väljer anteckningen med uppdateringsdatum enligt Mina Planer.

<b>Anteckning</b>
<hr/>
<b>Kontaktsak</b> Planerad kontroll/SIP - usk Nenad, at Ajrisa, sg Fredrik, syster Kristina samt exhustrun
<hr/>
<b>Aktuellt</b> Stabilt, trivs bra. Är med på aktiviteter men är passiv. Äter på sitt rum. Viss kognitiv svikt. Vid ADL bra effekt av aktuell smärtlindring.
<hr/>
<b>STATUS</b>
<hr/>
<b>Allmäntillstånd</b> Rullstolsburen
<hr/>
<b>Psykiskt status</b> Gott
<hr/>
<b>Bedömning</b> 1. Väl avvägd medicinering, välmående. 2. Blodtrycket i överkant 3. Tidigare beslut om vårdnivå 2019-08-15 gäller.
<hr/>
<b>Åtgärd</b> 1. Ta om blodtrycket 2. Oförändrad medicinering
<hr/>
<b>ANSVARIG</b>
<b>Namn</b> Jan Bleckert

Figur 9 - Hembesök/SIP i NPÖ